900/1800/2100 MHz 迷你圆形底座 4G/3G/LTE天线

AN_GSM_016L



机械尺寸



苏州迈斯维通信技术有限公司
地址：苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com

900/1800/2100 MHz 迷你圆形底座4G/3G/LTE天线

规格

项目		规格
天线	频率范围	698~2690MHz
	极化	线性
	增益	2.0dBi（最高值）
	V.S.W.R	＜2.0
	阻抗	50Ω
机械	电缆	RG174
	连接器	SMA或其它
	安装方法	磁钢式
环境	工作温度	-40℃~+85℃
	振动	10至55Hz，1.5mm振幅，2小时
	环保	符合ROHS标准

苏州迈斯维通信技术有限公司
地址：苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com

900/1800/2100 MHz 迷你圆形底座4G/3G/LTE天线

辐射方向图





苏州迈斯维通信技术有限公司
地址：苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼3楼
Http ://www.maswelltech.com E-mail:Sales@maswelltech.com