



迈斯维6合1组合天线螺杆安装4G LTE 2x2  
MIMO+WIFI 4x4 MIMO

AN\_6combo\_2C4W



机械尺寸



# 迈斯维6合1组合天线螺杆安装4G LTE 2x2 MIMO+WIFI 4x4 MIMO

AN\_6combo\_2C4W

## 规格




项目	规格	
LTE Antenna 2x2 MIMO天线	频率范围	698~960MHz/1710~2690MHz
	V.S.W.R	<3.0
	极化	线性
	增益	3dBi
	线性	50Ω
WIFI Antenna 4x4 MIMO天线	频率范围	2400~2483.5MHz/4900~5825MHz
	V.S.W.R	<2.5
	极化	线性
	增益	2dBi
	阻抗	50Ω
机械	电缆	RG174
	连接器	4G:SMA 公 WiFi: RP SMA Plug
	天线罩材料	ABS
	安装方法	螺丝
环境	工作温度	-40°C~+85°C
	相对湿度	Up to 95%
	入口保护	IP67(不含电缆插座)
	振动	10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时
	环保	符合ROHS标准

# 迈斯维6合1组合天线螺杆安装4G LTE 2x2 MIMO+WIFI 4x4 MIMO

AN\_6combo\_2C4W

## 辐射方向图

LTE 天线



# 迈斯维6合1组合天线螺杆安装4G LTE 2x2 MIMO+WIFI 4x4 MIMO

AN\_6combo\_2C4W

## 辐射方向图

WIFI 天线

